

EH-17 IMPREGNAT HYDROFOBOWY UNIWERSALNY

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr EH-17/2018.11/02

1. NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	EH-17/2018.11/02
2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	PRODUKT DO OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ – IMPREGNACJA HYDROFOBIZUJĄCA. OCHRONA PRZED WNIKANIEM (1.1). KONTROLA ZAWILGOCENIA (2.1). PODWYŻSZENIE ODPORNOŚCI ELEKTRYCZNEJ (8.1).
3. PRODUCENT:	EKSIL SP. Z O.O. UL. ŹRÓDLANA 8A, 33-340 STARY SĄCZ.
4. UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	–
5. SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	2+
6a. NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 1504-2:2004
JEDNOSTKA LUB JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE	1023 – INSTITUT PRO TESTOVANIA CERTYFIKACI, a. s. T. BATI 299, 736 02 ZLIN- LOUKY, CIESKA REPUBLIKA
6b. EUROPEJSKI DOKUMENT OCENY	NIE DOTYCZY
EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA	NIE DOTYCZY
JEDNOSTKA DS. OCENY TECHNICZNEJ	NIE DOTYCZY
JEDNOSTKA LUB JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE	NIE DOTYCZY

7. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

EKSIL sp. zo.o.
33-340 Stary Sącz, ul. Źródłana 8a
tel.+48 664 760 229, +48 728 909 428
e-mail: biuro@eksil.pl
NIP: 734-352-96-43
Zakład produkcyjny: 33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 148D

**Profesjonalna
Chemia
Budowlana**

Zasadnicze Charakterystyki WYROBU	Właściwości Użytkowe	AVCP*	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Głębokość impregnacji	< 10mm, Klasa I	System 2+	EN 1504-2:2004
Nasiąkliwość wodą i odporność na alkalia	< 7,5% w porównaniu z próbką nie zaimpregnowaną	System 2+	
Nasiąkliwość wodą i odporność na alkalia	< 10% po zanurzeniu w roztworze alkaliów	System 2+	
Szybkość wysychania przy impregnacji hydrofobizującej	> 30%, Klasa I	System 2+	
Ubytek masy po obciążeniu zamrażaniem/rozmarzaniem w obecności soli odładzających	NPD	System 2+	
Dyfuzja jonów chlorkowych	NPD	System 2+	
Substancje niebezpieczne	Patrz Karta Charakterystyki Produktu	System 2+	

* AVCP: Assessment and Verification of Constancy of Performance (Regulation EU No. 305/2011).

8. ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Katarzyna Hudzik
Pełnomocnik ds. Zakładowej
Kontroli Produkcji

Jerzy Dąbrowski
Prezes Zarządu

Nowy Sącz dnia

Nowy Sącz dnia

.....
Podpis

.....
Podpis



EKSIL Sp. z o.o.
ul. Źródlana 8A
33-340 Stary Sącz

DoP No. EH-17/2018.11/02

EN 1504-2:2004

Notified Body 1023

Wyroby do ochrony powierzchniowej – impregnacja hydrofobizująca
Ochrona przed wnikaniem (1.1)
Kontrola zawilgocenia (2.1)
Podwyższenie odporności elektrycznej (8.1)

Głębokość impregnacji < 10mm, Klasa I
Nasiąkliwość wodą i odporność na alkalia < 7,5% w porównaniu z próbką nie zaimpregnowaną
Nasiąkliwość wodą i odporność na alkalia < 10% po zanurzeniu w roztworze alkaliów
Szybkość wysychania przy impregnacji hydrofobizującej > 30%, Klasa I

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Produktu dostępnej na żądanie.

UWAGI PRAWNE

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Eksil Spółka z o.o. z siedzibą w Starym Sączu (dalej: „Eksil”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Eksil i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Eksil. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków oraz sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Eksil, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Eksil nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Eksil w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Eksil. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Eksil. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Eksil Spółka z o.o. z siedzibą w Starym Sączu (dalej: „Eksil”), jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Eksil (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Eksil. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Eksil. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Eksil jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu dostępnej na stronie www.eksil.pl oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.eksil.pl, u Przedstawicieli Handlowych Eksil oraz w siedzibie firmy Eksil. Kopię aktualnej Karty Charakterystyki Produktu Eksil dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na żądanie.