

NANOSOLUTION Sp. z o.o.

Skalników 24/2

Polkowice

ZIP: 59-101

Poland

phone: (+48) 601892959

sklep@nanocape.pl



nanocape
HYDROPHOBIC COATING

www.nanocape.pl

Print date:

10.11.2016

Data wydruku:

TECHNICAL DATA SHEET

KARTA TECHNICZNA

Product name:

Nazwa produktu:

NANOCAPE HARD STONES

Product application:

Zastosowanie produktu:

Impregnate for the surfaces made of non-porous stones
Impregnat do powierzchni wykonanych z nie porowatego kamienia

Parameter:

Parametr:

Value:

Wartość:

Appereance:

Postać:

Colorless liquid

Bezbarwna ciecz

Odor:

Zapach:

Specific

Charakterystyczny

Mode of action:

Metoda działania:

The product forms a thin coating on the surface, improve aesthetics and ease cleaning.

Produkt tworzy cienką powłokę na powierzchni, wydobywając kolor i ułatwiając czyszczenie oraz chroni przed wnikaniem wody.

Coating durability:

Wytrzymałość powłoki:

Min. 3 years - Depends to the usage

Min. 3 lata - Zależna od warunków eksploatacji

Flammable liquid and vapor

Harmful if swallowed.

Keep away from children

Keep away from heat / sparks / open flames / hot surfaces. No smoking

Wear protective gloves / clothing / eye protection / face protection.

Store in a well-ventilated place. Store in a place absorbent.

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several

Nanocape Hydrophobic Coating

minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Łatwopalna ciecz i pary
Działa szkodliwie po połknięciu.
Chronić przed dziećmi

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/
otwartego ognia/ gorących powierzchni. Palenie
wzbronione

Stosować rękawice ochronne/ odzież roboczą/
ochronę oczu/ ochronę twarzy.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać w chłodnym miejscu.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z
lekarzem

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.

Pictograms:
Piktogramy:



Package:
Opakowanie:

1L bottle; 5L, 10L, 20L canisters; 200L barrel; 1000L Mauser
container

Butelka 1L; kanister 5L, 10L, 20L; beczka 200L;
paletopojemnik 1000L

Transportation:
Transportowanie:

ADR code: Class 3

UN number: 1987

Safety of handling and storage:

Bezpieczeństwo przechowywania i stosowania:

Wash hands thoroughly after handling.

Store in a cool dry place in original containers, keep
tightly closed.

Dokładnie umyć ręce po pracy z preparatem.
Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w
oryginalnym opakowaniu.

Expiration date:

2 years

Data ważności:

2 lata

Other information:

None

Inne informacje:

Brak

Purpose:**Przeznaczenie:**

The product is used to care of all surfaces made of non-porous stone (granite, ceramics, tiles, clinkier)

Preparat jest przeznaczony do pielęgnacji wszelkich powierzchni wykonanych z nieporowatego kamienia (granit, ceramika, gres, klinkier)

Properties:**Właściwości:**

The product is used in the impregnation and care of stone surfaces. The formulation forms a coating that fills the cracks, brings out the color and reduces the deposition of dirt and facilitates cleaning process. The product prevents water penetration with dissolved dirt molecules.

Preparat znajduje zastosowanie w impregnacji oraz pielęgnacji powierzchni kamiennych. Preparat tworzy powłokę, która wypełnia rysy, wydobywa kolor oraz ogranicza osadzanie się zabrudzeń i ułatwia czyszczenie. Zapobiega także wnikaniu wody i rozpuszczonych w niej zabrudzeń.

Application method:**Sposób użycia:**

The product may be applied directly to the surface or with a damp cloth. After application polish surface, and wipe excess of product with a dry cloth or paper towel. Before making an application, perform the test on a small area.

Produkt można nanosić bezpośrednio na powierzchnię, lub za pomocą zwilżonej preparatem ściereczki. Po naniesieniu preparatu wypolerować powierzchnię a nadmiar preparatu wytrzeć suchą ściereczką lub ręcznikiem papierowym. Przed wykonaniem aplikacji wykonać próbę na niewielkiej powierzchni.

Product consumption rate:**Zużycie produktu:**

30 – 100 mL/m²

nanocape
HYDROPHOBIC COATING