

NANOSOLUTION Sp. z o.o.

Skalników 24/2

Polkowice

ZIP: 59-101

Poland

phone: (+48) 601892959

sklep@nanocape.pl



nanocape
HYDROPHOBIC COATING

www.nanocape.pl

Print date:

10.11.2016

Data wydruku:

TECHNICAL DATA SHEET

KARTA TECHNICZNA

Product name:

Nazwa produktu:

NANOCAPE OIL PROTECT

Product application:

Zastosowanie produktu:

Preparation for surface protection against the formation of mineral oil stains.

Preparat do zabezpieczania powierzchni mineralnych przed powstawaniem plam po olejach.

Parameter:

Parametr:

Value:

Wartość:

Appereance:

Postać:

Colorless liquid

Bezbarwna ciecz

Odor:

Zapach:

Specific

Charakterystyczny

Mode of action:

Metoda działania:

The product forms a thin coating on the surface, improve aesthetics oil stains and ease cleaning oils.

Produkt tworzy cienką powłokę na powierzchni, ułatwiającą czyszczenie olejów oraz chroni przed wnikaniem olejów.

Coating durability:

Wytrzymałość powłoki:

Max. 3 years - Depends to the useage

Max. 3 lata - Zależnie od warunków eksploatacji

HYDROPHOBIC COATING

Repeated exposure may cause skin dryness or cracking

If swallowed and enters airways can be fatal

Irritating to skin

Keep away from children

Keep away from heat / sparks / open flames / hot surfaces. No smoking

Wear protective gloves / clothing / eye protection / face protection.

Store in a well-ventilated place. Store in a place absorbent.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Labelling:

Oznakowanie:

Nanocape Hydrophobic Coating

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry
Działa drażniąco na skórę

Chronić przed dziećmi

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. Palenie wzbronione

Stosować rękawice ochronne/ odzież roboczą/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać w chłodnym miejscu.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Pictograms:
Piktogramy:



Package:
Opakowanie:

1L bottle; 5L, 10L, 20L canisters; 200L barrel; 1000L Mauser container

Butelka 1L; kanister 5L, 10L, 20L; beczka 200L; paletopojemnik 1000L

Transportation:
Transportowanie:

ADR code: Class 3

UN number: 1223

Safety of handling and storage:

Bezpieczeństwo przechowywania i stosowania:

Wash hands thoroughly after handling.
Store in a cool dry place in original containers, keep tightly closed.

Dokładnie umyć ręce po pracy z preparatem.
Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w oryginalnym opakowaniu.

Nanocape Hydrophobic Coating

Expiration date: 2 years

Data ważności: 2 lata

Other information: None

Inne informacje: Brak

Purpose:

The product is used to care of all surfaces made of concrete

Przeznaczenie:

Preparat jest przeznaczony do pielęgnacji wszelkich powierzchni wykonanych z betonu

Properties:

The product is used in the impregnation and care of concrete. The formulation forms a coating that reduces the deposition of oils and facilitates cleaning process. The product prevents water penetration with dissolved dirt molecules.

Właściwości:

Preparat znajduje zastosowanie w impregnacji oraz pielęgnacji powierzchni betonowych. Preparat tworzy powłokę, która ogranicza osadzanie się olejów i ułatwia czyszczenie. Zapobiega także wnikaniu wody i rozpuszczonych w niej zabrudzeń.

Application method:

The product may be applied directly to the surface or with a damp cloth. After application polish surface, and wipe excess of product with a dry cloth or paper towel. Before making an application, perform the test on a small area.

Sposób użycia:

Produkt można nanosić bezpośrednio na powierzchnię, lub za pomocą zwilżonej preparatem ściereczki. Po naniesieniu preparatu wypolerować powierzchnię a nadmiar preparatu wytrzeć suchą ściereczką lub ręcznikiem papierowym. Przed wykonaniem aplikacji wykonać próbę na niewielkiej powierzchni.

Product consumption rate:

Zużycie produktu:

200 – 350 mL/m²

nanocape
HYDROPHOBIC COATING